

PL_06_11 A Analiza przyczyn źródłowych (RCA) serokonwersja

OŚRODEK:

DATA:

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA RCA:

OCENA RYZYKA (PACJENT)			
PESEL		Istotne informacje z historii choroby pacjenta:	
Imię			
Nazwisko			
Objawy kliniczne ostrego WZW	Tak	Nie	Jakie:

Dane dot. serokonwersji	Status przy przyjęciu do ośrodka:	Ostatnie ujemne wyniki badań:
Data badania:	Data badania:	Data badania:
Laboratorium:	Laboratorium:	Laboratorium:
Wyniki:	Wyniki: sh5t4	Wyniki:

KONTROLA PO ZDARZENIU				
Potwierdzenie serokonwersji	Wyniki badań wysłanych do alternatywnego laboratorium	Inne informacje		
Data badania:	Data badania:	Czas trwania domniemanego narażenia		
Laboratorium:	Laboratorium:	Zidentyfikowana data zdarzenia	Tak	Nie ☒
Wyniki:	Wyniki:	Inne badania wysłane:		

OCENA RYZYKA (PACJENT)					
Dotychczasowe zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi (BBV)	Tak ✓	Nie ✓	Dializa podczas pobytu w kraju wysokiego ryzyka	Tak ✓	Nie ✓
Transfuzja krwi	Tak ✓	Nie ✓	Zawód wysokiego ryzyka?	Tak ✓	Nie ✓
Operacje/ zabiegi	Tak ✓	Nie ✓	Ostatnie szczepienie przeciwko WZWB < 30 dni	Tak ✓	Nie ✓
Wizyta lub zabieg stomatologiczny	Tak ✓	Nie ✓	Tatuaże/ przekłuwanie ciała	Tak ✓	Nie ✓
Hospitalizacja/ wypadki	Tak ✓	Nie ✓	Ryzykowne zachowania seksualne	Tak ✓	Nie ✓
Skaleczenie igłą	Tak ✓	Nie ✓	Narkotyki iv	Tak ✓	Nie ✓
Inne (podać) URTJSYJK					
Jak zdaniem pacjenta mogło dojść do zakażenia? YKUKURK					

OCENA RYZYKA (OŚRODEK)					
Niedawna dializa w innej stacji dializ	Tak ✓	Nie ✓	Nieprawidłowa dezynfekcja urządzenia	Tak ✓	Nie
Pacjent(-ci) z BBV dializowani tego samego dnia	Tak ✓	Nie ✓	Naruszenie polityki i procedur higieny rąk	Tak ✓	Nie ✓
Niedawne nietypowe zdarzenie w stacji dializ	Tak ✓	Nie ✓	Naruszenie polityki i procedur kontroli zakażeń	Tak ✓	Nie ✓
Inne zgłoszone przypadki serokonwersji	Tak ✓	Nie ✓	Zabieg niezgodny z P&P	Tak ✓	Nie ✓
Jeżeli tak na poprzednie pytanie: czy zidentyfikowano szczep wirusa	Tak ✓	Nie ✓	ŚOI niezgodne z ryzykiem	Tak ✓	Nie ✓
Zidentyfikowane inne wadliwe praktyki, jakie: TYKTYEK				Tak ✓	Nie ✓
Czy zidentyfikowano inne czynniki ryzyka po stronie pacjenta czy praktyki w stacji, które mogły doprowadzić do serokonwersji?				Tak ✓	Nie ✓

DZIAŁANIA NASTĘPCZE (NAPRAWCZE I ZAPOBIEGAWCZE):					
Poinformowano pacjenta o jego sytuacji medycznej	Tak ☐	Nie ☐	Zadbano o zgodność z P&P związane z WZW	Tak ☐	Nie ☐
Zlecono badania na inne BBV	Tak ☐	Nie ☐	Wynik audytu dot. kontroli zakażeń		
Skierowano pacjenta na konsultację hepatologiczną	Tak ☐	Nie ☐	Wynik audytu dot. higieny rąk		
Zlecono badania lab. czynności wątroby	Tak ☐	Nie ☐	Omówiono z pacjentem czynniki ryzyka	Tak ☐	Nie ☐
Zlecono USG jamy brzusznej	Tak ☐	Nie ☐			
Inne:					
Zaraportowano SE	Tak ☐	Nie ☐			